

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘ. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 544

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝ

Τηλ. 27-229

ΠΡΟΕΔΡΟΥ 27-229
Δ/ΝΤΗ 26-214
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ 27-229
" 26-205
ΤΗΛΕΦ. " 28-751
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 27-262
ΨΥΓΕΙΩΝ 26-984
ΣΥΣΚΡΙΟΥ 51-588
TELEX 322-175

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33.....
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 5.1.94

Αρτα 4 - 1 - 1994

Προς
Την Δ/ση Γεωργίας Άρτας
Αρμόδια Υπηρεσία διά την αναγνώριση
προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
διά την βρώσιμη ελιά Άρτας
ποικιλίας Κονσερβολιά.

ΕΝΤΑΥΘΑ

Εις εφαρμογή του Π.Δ. 81/19-3-93, παρακαλούμε όπως αναγνωρίσετε την
βρώσιμη χονδρολιά Άρτας ποικιλίας Κονσερβολιά ως

" ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "

Προς τούτους: Η Ένωση Γεωργικών Συν/μών Άρτας-Φιλ/δας Μαξίμου Γραικού
20, Άρτα, είναι δευτεροβάθμια Συν/κή Οργάνωση και έχει στη δύναμή της
132 Πρωτοβάθμιους Συν/σμούς με 26.000 φυσικά μέλη εκ των οποίων οι 17
Συν/μοί είναι ελαιοκονικοί με 5.340 φυσικά μέλη με 1.500.000 ελαιόδενδρα
και 12-15 χιλ. τόννους βρώσιμης χονδροελιάς.



Η υποποίηση και η συσκευασία της ελιάς του Νομού Άρτας σήμερα, γίνεται
από δύο πρωτοβάθμιους Συν/σμούς Πέτα και Κομπότι οι οποίοι ανήκουν στη
δύναμη της Ένωσης και ήδη έχει εγκριθεί από την επιτροπή Ευρωπαϊκών
Αρίστων η ανέγερση από την Ένωση Κονσερβοποιελευλαίων κυρίως για
μικρό αμυγδαλό πράσινης ελιάς.

Πλήρη εδαφολογικά στοιχεία της όλης περιοχής που καλλιεργείται η
επιτραπέζια χονδρολιά δεν υπάρχουν, αλλά από μεμονωμένες εδαφολογικές
αναλύσεις τα εδάφη παρουσιάζουν δεινή αντίδραση. Το κλίμα είναι εύκρατο
με μέσο ύψος βροχής 900-1000 MM ετησίως.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες γίνονται συστηματικά και με προγραμματισμό
όπως:

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘ. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Λριθ. Πρωτ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. 27-220

ΠΡΟΕΔΡΟΥ 27-220
Δ/ΝΤΗ 26-214
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ 27-220
" 26-205
ΤΗΛΕΘ. " 26-751
ΑΙΤΟΣΗΚΗΣ 27-262
ΨΥΓΕΙΩΝ 26-984
ΣΥΣΚΡΙΟΥ 51-558
TELEX 322-175

Αρτα

./.

ΛΙΠΑΝΣΗ: Χρησιμοποιούνται σε ετήσια βάση αζωτούχα λιπάσματα και κατά διετία ή τριετία φωσφορικά και άλλα σύνθετα.

ΚΛΑΔΕΜΑ: Το κλάδεμα που εφαρμόζεται είναι τριών κατηγοριών.

- α) Κλάδεμα σχηματισμού ή διαμόρφωσης
- β) Κλάδεμα καρποφορίας
- γ) Κλάδεμα ανανέωσης

ΑΡΔΕΥΣΗ: Τις άφθονες βροχοπτώσεις που δέχεται η περιοχή μας έρχονται να συμπληρώσουν οι αρδεύσεις αυτόματης τροφοδότησης.

ΟΡΓΩΜΑ: Στο τέλος του Χειμώνα ή νωρίς της Άνοιξης γίνεται όργωμα για την καταστροφή ζιζανίων, αλλά τώρα τελευταία ψεκάζουνε την επιφάνεια του εδάφους με ειδικά ζιζανιοκτόνα παρασκευάσματα.

2. Το βάρος του καρπού κυμαίνεται από 4 μέχρι 12 γραμμάρια.

Ο πυρήνας αποτελεί το 10-15% του συνολικού βάρους του καρπού.

Ο φλοιός αποτελεί το 2-4% του συνολικού βάρους και το σάρκωμα το 81-88%.

ΜΕΓΕΘΗ :	Πράσινες	160	τεμάχια /KG
	Ξανθές	170	"
	Μαύρες	150	"

Λόγω της επεκτεινόμενης άρδευσης ο ανωτέρω τεμαχισμός συνεχώς βελτιώνεται και δακνοκτονία θα γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους και εφ' όσον προχωρήσουν οι βιολογικές μέθοδοι θα εφαρμοστούν.

4. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου θα γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα των 20-25 KG.

5. Ο καρπός δεν θα παρουσιάζει προσβολές από δάκο ούτε θα εμφανίζει χτυπήματα και δεν θα περιέχει ξένες ύλες γιατί η συλλογή του θα γίνεται αποκλειστικά με εργατικά χέρια.

6. Ο καρπός που συλλέγεται παραδίδεται καθημερινά στα εργοστάσια επεξεργασίας όπου γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος και ο προσδιορισμός του μεγέθους του καρπού στο χιλιόγραμμο.



ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘ. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Αριθ. Πρωτ.

ΠΑΡΟΧΟΡΙΕΣ

Τηλ. 27-229

ΠΡΟΕΔΡΟΥ	27-229
Δ/ΝΤΗ	26-214
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ	27-229
"	26-206
ΤΗΛΕΦ.	" 26-761
ΑΠΟΣΤΗΚΗΣ	27-262
ΨΥΓΕΙΩΝ	26-664
ΣΥΣΚΡΙΟΥ	61-588
TELEX	322-175

Άρτα

./.

Αργότερα ο καρπός οδηγείται στις πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας 2-10 τόννων όπου γίνεται η ζύμωση και η συντήρηση.

Η ωρίμανση του προϊόντος για μεν τις πράσινες ελιές διαρκεί από 20-60 ημέρες και για τις ξανθές και μαύρες από 4- 5 μήνες.

Το τελικό προϊόν τοποθετείται σε πλαστικά δοχεία διαφόρων μεγεθών 2,3,5 και 13 χιλιογράμμων καθώς και σε λευκοσιδηρά δοχεία 5 και 13 χιλιογράμμων.


Οι ελιές ακολουθεί το μαρκάρισμα σύμφωνα πάντοτε με το περιεχόμενο και αναγράφεται ο αριθμός των καρπών ανά χιλιόγραμμο.

Οι συσκευασίες αυτές διαχετεύονται στην αγορά προς κατανάλωση με τον ευρωπαϊκό τύπο " χονδρολιά Άρτας" που πρόκειται για την ποικιλία ΚΟΝΤΕΡΒΟΛΙΑ.

Επίσης προσκομίζουμε χάρτη στον οποίο είναι σημειωμένα τα όρια της γεωγραφικής περιοχής επιτραπέζιων ελαιών προστατευόμενης Γεωγραφικής ΕΝΔΕΙΞΗΣ με κυριώτερες περιφέρειες Πέτα, Κομπότι, Γραμμενίτσα, Βλαχέρνα, Σουκιάς, Σελλάδες, Μακρυνιάδα, Κομμένο.

ΕΥΝ/ΝΑ: 2

Ο Διευθυντής
ΕΤΕΡΟΤΕΣ ΚΑΛΥΒΑΣ



ΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ Κλίμαξ 1:200

ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΝ/ΕΜΟΝ
ΕΛΛ/ΕΛΕ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ○ — ○ — ○ — Όρια Νομού
- — — — — Όρια Ελαιοκαταγωγικών Κοινοτήτων